

Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.


Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.

Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

Pflastermäppchen, bedruckbar

Druckbereich 167,2 mm x 236,6 mm



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Produktgröße

94 mm x 94 mm x 5 mm

A = Datenformat
 B = Endformat
 C = frontaler Sichtbereich
 - - - = Falzlinie
 - - - = Sicherheitsabstand

Druck CMYK, digital

! Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,4 pt (0,14 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 0,75 pt (0,26 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 dpi

! Siehe Anlage:
 1:1 Formatvorlage

! **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

