

## Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.


Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

**Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.** JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.

Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

## Magnetpins mit Doming, Quadrat, bedruckt

### Druckbereich 22,2 mm x 22,2 mm



Motivbereich auf Produkt



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

#### Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

⚠ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat

B = Endformat

C = Motivbereich auf Produkt

- - - = Sicherheitsabstand 1 mm

■ = Beschnittzugabe 1 mm

#### Produktgröße

22,2 mm x 22,2 mm

Druck **CMYK**, digital

#### ⚠ Datenanlieferung:

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,3 pt (0,46 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 1,5 pt (0,5 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

20,2 mm

A technical drawing of a square with a green border and a dashed blue inner boundary. The square is divided into a 2x2 grid by a horizontal and a vertical gray line with arrows at their ends. The dimensions are: top-left cell (20,2 mm), top-right cell (22,2 mm), bottom-left cell (22,2 mm), and bottom-right cell (20,2 mm). A circled blue number '1' is in the top-right cell.

22,2 mm

22,2 mm

20,2 mm

①