info\_Digitaldirektdruck\_ohne\_Hinterdrucken


# Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.


Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

# Ausstechformen in Kunststoffbox, Einleger bedruckt Druckbereich 105 mm x 75 mm



Vorderseite



Rückseite

## Siehe Anlage:

- 1:1 Formatvorlage Vorderseite
- 2 1:1 Formatvorlage Rückseite
- ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat

B = Endformat

= Pflichtangaben

#### Produktgröße

105 mm x 70 mm x 17 mm

## Beschnittzugabe

3 mm ringsum

Druck **CMYK**, digital



- als PDF-Datei Schriften und Logos vorzugsweise vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1 pt / 0,35 mm
- Mindestlinienstärke negativ 1,5 pt / 0,53 mm
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

# Bitte beachten Sie:

Die Pflichtangaben werden automatisch eingedruckt. Hier nur Hintergrund anlegen.

