

## Informationen

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!


## Flock Transferfolie

### Volltonfarbe im Layout

- Verwenden Sie **ausschließlich eine Volltonfarbe mit einem Tonwert von 100%** (keine Farbraster oder Halbtöne verwenden).
- Die Druckdatei darf max. **eine** Volltonfarbe enthalten.
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach einer der hier unten aufgeführten Flockfarben, z.B. „Sunny Yellow“.**
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- **Gedruckt wird hier mit Flock Transferfolie, die Farben sind ähnlich der Abbildung.**
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

White	Lemon	Sunny Yellow	Orange	Electric Red	Red
Bordeaux	Magenta	Sky Blue	Pacific Blue	Royal Blue	Navy Blue
Turquoise	Lime Green	Green	Beige	Brown	Chocolate
Light Grey	Cool Grey	Anthracite	Black		
Neon Yellow	Neon Orange	Neon Green	Neon Pink		

## Sitzkissen, partiell veredelt im Flocktransferdruck 37,5 cm, abgerundete Ecken, Motivgröße 10 x 10 cm



- A = Datenformat
- B = Druckbereich
- C = Maximale Motivgröße  
100 mm x 100 mm

**Produktgröße**  
375 mm x 375 mm

Mithilfe des Datenformats A wird der Stand Ihrer Gestaltung auf das Produkt übertragen.

Das Motiv (C) darf nur einmal platziert werden.  
Die Position ist im Druckbereich (B) frei wählbar.

Die Veredelung erfolgt im Flocktransferdruck.

### Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 1 Farbe möglich
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Verwenden Sie ausschließlich serifenlose Schriften (z.B. Arial)
- Mindestschrifthöhe 4,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 3 pt
- Mindestlinienstärke negativ 3 pt

### Benennung der Farbe

Alle Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.  
Das Farbfeld muss nach der jeweiligen Flockfarbe benannt werden.  
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

### Siehe Anlage:

1:1 Formatvorlage, Rückseite

**ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

