

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!


Flock Transferfolie

Volltonfarbe im Layout

- Verwenden Sie **ausschließlich eine Volltonfarbe mit einem Tonwert von 100%** (keine Farbraster oder Halbtöne verwenden).
- Die Druckdatei darf max. **eine** Volltonfarben enthalten.
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach einer der hier unten aufgeführten Flockfarben, z.B. „Sunny Yellow“.**
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- **Gedruckt wird hier mit Flock Transferfolie, die Farben sind ähnlich der Abbildung.**
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

White	Lemon	Sunny Yellow	Orange	Electric Red	Red
Bordeaux	Magenta	Sky Blue	Pacific Blue	Royal Blue	Navy Blue
Turquoise	Lime Green	Green	Beige	Brown	Chocolate
Light Grey	Cool Grey	Anthracite	Black		
Neon Yellow	Neon Orange	Neon Green	Neon Pink		

Sitzkissen, partiell veredelt im Flocktransferdruck 35 cm, quadratisch, Motivgröße 10 x 10 cm



- A = Datenformat
- ▤ B = Druckbereich
- C = Maximale Motivgröße
100 mm x 100 mm

Produktgröße
350 mm x 350 mm

Mithilfe des Datenformats A wird der Stand Ihrer Gestaltung auf das Produkt übertragen.

Das Motiv (C) darf nur einmal platziert werden.
Die Position ist im Druckbereich (B) frei wählbar.

Die Veredelung erfolgt im Flocktransferdruck.

Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 1 Farbe möglich
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Verwenden Sie ausschließlich serifenlose Schriften (z.B. Arial)
- Mindestschrifthöhe 4,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 3 pt
- Mindestlinienstärke negativ 3 pt

Benennung der Farbe


Alle Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss nach der jeweiligen Flockfarbe benannt werden.
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

Siehe Anlage:

1:1 Formatvorlage, Rückseite

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!



layout layout
layout
layout
layout
layout
layout
layout

100 mm

350 mm

310 mm

350 mm

310 mm