


Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Untersetzer aus Vinyl, quadratisch, bedruckt
Druckbereich 102 mm x 102 mm



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

! **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Motivbereich auf Produkt
- = Sicherheitsabstand 2 mm
- = Beschnittzugabe 1 mm

Produktgröße
100 mm x 100 mm

Druck **CMYK**, digital

- ! **Datenanlieferung:**
- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
 - Schriften und Logos vektorisiert
 - Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
 - Mindestlinienstärke positiv 1,3 pt (0,46 mm)
 - Mindestlinienstärke negativ 1,5 pt (0,5 mm)
 - Bildauflösung mindestens 300 ppi

①

102 mm

100 mm

100 mm

102 mm

**ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt
wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!**

-  Cutkontur
-  Beschnittzugabe 1 mm
-  Sicherheitsabstand 2 mm