info\_Doming letzte Aktualisierung am 14.02.2023

## Informationen

#### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!


# **Doming**

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.


Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

# Klemmbausteine in Postkarten eckig, bedruckt Druckbereich 25 mm x 25 mm



ms\_klemmbaustein\_postkarte\_25x25\_dom







Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu



1:1 Formatvorlage

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

 $\mathsf{A} = \mathsf{Datenformat}$ 

B = Endformat

C = Motivbereich auf Produkt

## Beschnittzugabe

3 mm ringsherum

## Sicherheitsabstand

3 mm ringsherum

### Datenanlieferung:

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 dpi

