


Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.


Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Untersetzer aus Hartschaum, quadratisch, bedruckt
Druckbereich 100 mm x 100 mm



Motivbereich auf Produkt



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

⚠ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat
 B = Endformat
 C = Motivbereich auf Produkt

--- = Sicherheitsabstand 5 mm
 ■ = Beschnittzugabe 3 mm


Produktgröße
 100 mm x 100 mm

Druck **CMYK**, digital

⚠ **Datenanlieferung:**

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,3 pt (0,46 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 1,5 pt (0,5 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

①



ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!

-  Cutkontur
-  Beschnittzugabe
-  Sicherheitsabstand