folienpraegung_variable_f0

letzte Aktualisierung am 04.04.2025

Veredelung Folienprägung

Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe "spot".

Eine farbige Folie wird partiell auf das Druckprodukt aufgetragen, um einzelne Flächen besonders nervorzuheben.	
Die Folienprägung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.	
Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!	
Anleitung	
Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese "spot". Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.	

Checkliste


Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
Ausschließlich Vektordaten für "Folien" Elemente
Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
Schriftgröße mindestens 16 Punkt, bold – bevorzugt serifenlose Schriften
Positive Linien mindestens 3 Punkt (1,05 mm)
Negative Linien mindestens 3 Punkt (1,05 mm)
Abstand einzelner Elemente mindestens 3 Punkt (1,05 mm)

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

flyeralarm.com bu_q155x155_ISK_haft_of_vf_f0

Briefumschlag, unbedruckt, mit Veredelung auf der Vorderseite Quadrat 155 x 155 mm

Außenseite



A = Datenformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite

E = Verschlusslasche

--- Falzlinie

Bereich Veredelung

Maximale Motivgröße 100 x 100 mm

Datenformat (A)

Mithilfe des Datenformats (A) wird der Stand der Veredelung auf das Produkt übertragen.

Veredelung

- nur im gekennzeichneten Bereich möglich
- verbindliche Vorgaben siehe Infoseite

WICHTIG

Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden.

Datenanlieferung

PDF-Datei, einseitig

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:











Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

