Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!
Anleitung
Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.


Checkliste

Schriften und Logos vektorisiert
Bildauflösung mindestens 300 ppi
Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

letzte Aktualisierung am 21.11.2023 flyeralarm.com jw tischaufst wuerfel 50x50 dd

Tischaufsteller Holzwürfel, bedruckt Druckbereich 50 mm x 50 mm




A = Datenformat/ Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße

60 mm x 60 mm x 60 mm



Motivbereich auf Produkt

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Für Bereiche, die weiß erscheinen sollen, legen Sie folgende Werte an: Cyan: 1%, Magenta: 0%, Yellow: 0%, Black: 0%



