

Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!


Anleitung

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Checkliste

- Schriften und Logos vektorisiert
- Bildauflösung mindestens 300 ppi
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Buntstifte-Sets, vollflächig bedruckbar, 7cm Buntstiftlänge, bedruckt**Druckbereich 113 mm x 129 mm**

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Siehe Anlage:

- ① 1:1 Formatvorlage
- ② Pflichtangaben

! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!



Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen verschluckbarer Kleinteile. Erststreckungsgefahr.

Art.Nr. 9000

Reidinger GmbH, Dr.Georg-Schäfer-Str. 15, 97762 Hammelburg



Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen verschluckbarer Kleinteile. Erststckungsgefahr.

Art.Nr. 9000

Reidinger GmbH, Dr.Georg-Schäfer-Str. 15, 97762 Hammelburg