




# Werbesäule sechseckig

40 x 100 x 40 cm



Beschnittzugabe (x)  
**10 mm**  
Sicherheitsabstand (y)  
**10 mm**



Sicherheitsabstand  
Falzlinie (y1)  
**10 mm**

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Deckel
- D = Front
- E = Rückseite
- F = Seitenteil
- G = Boden
- H = Klebelasche


- - - Falzlinien
- - - Sicherheitsabstand

- nicht bedruckbarer Bereich
- bedingt sichtbarer Bereich
- nicht sichtbarer Bereich, hier nur Hintergrund anlegen

Stellmaß (B x H x T):  
**40,5 cm x 100,0 cm x 40,5 cm**

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:



Produktansicht  
Werbesäule

### Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern!


Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.

### Bitte beachten Sie

- Die weiße unbedruckte Fläche wird automatisch von uns angelegt.
- Mindestlinienstärke: positiv 1 pt (0,36 mm), negativ 4 pt (1,44 mm)
- Mindestschriftgröße: 5 mm (ca. 14 pt)
- Empfehlung für große, tief schwarze Flächen: C 70, M 60, Y 50, K 100
- An allen Falzungen können materialbedingt leichte Faserrisse entstehen

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

**ACHTUNG:**  
Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.




## Aufbauanleitung Werbesäule sechseckig 40 x 100 x 40 cm



**Lieferumfang:**  
Werbesäule Sechseck

### Aufbau:



1. Laschen an den Falzlinien vorfalten. Boden zuklappen und Laschen in die Schlitzte einstecken.



2. Deckel zuklappen und Laschen in die Schlitzte einstecken.