
letzte Aktualisierung am 04.12.2024

Siebdruck

/erwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung. Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.	Volltonfarbe im Layout
	☐ Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!	Verwenden Sie ausschließlich Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
Anleitung	Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel: PANTONE 286 C PANTONE Yellow C
Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.	Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.	Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwer-
PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.	te verwenden).
Ein Druck ist nur nach PANTONE C Farbe möglich. Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.	Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
	☐ Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)	Checkliste
Veiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:	Ausschließlich Vektordaten
Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in "Papierweiß"), müssen als Volltonfarbe definiert sein.	☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
	Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)	Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

ms_baumwolltasche_regenbogen_300x260_sd flyeralarm.com

Baumwolltaschen Regenbogen, bedruckt Druckbereich 30 cm x 26 cm



A = Datenformat/ Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Motivbereich auf Produkt



Datenanlieferung

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 1 Farbe möglich (Pantone BLACK C)
- Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1 pt (0,35 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 2 pt (0,71 mm)