# Prägung

	chten Sie, dass es sich hierbei um eine Prägung handelt und Farben in Ihrem Layout nicht icksichtigt werden.
Die \	Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.
	Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layout- programm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!


Anleitung		
Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.		
Legen Sie für die Prägung eine Volltonfarbe an. Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.		
☐ Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).		
Verwenden Sie <b>keinen</b> CMYK, RGB oder LAB-Farbraum.		
Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).		
Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.		

## Checkliste

Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.


Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

## Notizbuch aus recyceltem Milchkarton DIN A5, Prägebereich 50 x 40 mm



A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt



Produktgröße

140 mm x 211 mm

#### **Datenanlieferung**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 1 pt (0,35 mm)

#### Bitte beachten Sie:

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Prägung handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.







