



## Logomatte/Teppich mit schwarzem Gummirand, Sonderfarben-Druck

### 115 x 300 cm, Hochformat



Sicherheitsabstand (y)  
40 mm

- A = Datenformat / Endformat
- B = Sichtbarer Bereich
- C = Gummirand, nicht sichtbarer Bereich, hier nur Hintergrund anlegen
- Sicherheitsabstand

#### Datenformat

Hintergrund oder randabfallende Elemente bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden

#### Sicherheitsabstand

Bitte halten Sie für wichtige Elemente wie Text oder Logo den angegebenen Sicherheitsabstand ein.

#### Gummirand

Ringsum werden 20 mm von Ihrem Druckbild abgeschnitten.

#### Druck

Sonderfarben – siehe Infoseite

**Sie können maximal 12 Farben aus der nachfolgenden Farbtabelle in Ihrem Layout verwenden.**

#### Datenanlieferung – verbindliche Vorgaben

- als PDF-Datei
- ausschließlich Vektordaten
- Legen Sie Pfade immer geschlossen an
- Linienstärke positiv mindestens 14 pt (5 mm)
- Linienstärke negativ mindestens 28 pt (10 mm)
- Schriftgröße positiv:  
Höhe Kleinbuchstabe mindestens 30 mm (ca. 175 pt)
- Schriftgröße negativ:  
Höhe Kleinbuchstabe mindestens 40 mm (ca. 235 pt)
- kein light-Schriftschnitt
- bevorzugt serifenlose Schriften

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Lassen Sie Ihre Daten von unserem  
Layout- & Design-Service erstellen:



Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

#### ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

# Sonderfarben



## Maximal 12 Farben möglich!


Zum Anlegen von Sonderfarben (Volltonfarben) benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!






### WICHTIG






Benennen Sie die Farbe in Ihrem Layoutprogramm exakt so wie in der Tabelle unter „**Farbname**“.  
Achten Sie auf Leerzeichen (kein Leerzeichen am Ende).  
Die Farbdarstellungen garantieren keine absolute Übereinstimmung mit den tatsächlichen Farben im Endprodukt.  
Durch die Materialoberfläche erscheint die Druckfarbe nicht als homogene Fläche, sondern hat Tonwertabstufungen – siehe Tabelle.







| Farb-name |                                                                                     |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| C01       |    | White           |
| C02       |    | Light Grey      |
| C03       |    | Mid Grey        |
| C04       |    | Dark Grey       |
| C05       |    | Anthracite      |
| C06       |    | Black           |
| C07       |    | Cool Anthracite |
| C08       |  | Cool Grey       |

| Farb-name |                                                                                      |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C09       |    | Orange       |
| C10       |    | Light Orange |
| C11       |    | Gold         |
| C12       |    | Yellow       |
| C13       |    | Lemon        |
| C14       |    | Limegreen    |
| C15       |    | Dark Green   |
| C16       |  | Olive        |

| Farb-name |                                                                                       |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C17       |    | Grass Green  |
| C18       |    | Glen Green   |
| C19       |    | Forest Green |
| C20       |    | Turquoise    |
| C21       |    | Sea Blue     |
| C22       |    | Cobalt Blue  |
| C23       |    | Marine Blue  |
| C24       |  | Lagoon Blue  |

| Farb-name |                                                                                    |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C25       |   | Sky Blue     |
| C26       |   | Light Blue   |
| C27       |   | Mid Blue     |
| C28       |   | Royal Blue   |
| C29       |   | Navy         |
| C30       |   | Deep Bleu    |
| C31       |   | Purple       |
| C32       |   | Dark Purple  |
| C33       |   | Burgundy     |
| C34       |   | Wine         |
| C35       |   | Dark Fuchsia |
| C36       |   | Fuchsia      |
| C37       |   | Hot Pink     |
| C38       |  | Bright Red   |

| Farb-name |                                                                                     |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| C39       |   | Red         |
| C40       |   | Ruby        |
| C41       |   | Brick Red   |
| C42       |   | Chocolate   |
| C43       |   | Walnut      |
| C44       |   | Brown       |
| C45       |   | Sandalwood  |
| C46       |   | Taupe       |
| C47       |   | Light Beige |
| C48       |   | Violet      |
| C49       |   | Peach       |
| C50       |   | Soft Orange |
| C51       |   | Pink        |
| C52       |  | Raspberry   |

| Farb-name |                                                                                      |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C53       |   | Coral        |
| C54       |   | Salmon       |
| C55       |   | Light Yellow |
| C56       |   | Cactus       |
| C57       |   | Mint         |
| C58       |   | Bright Gold  |
| C59       |   | Azure        |
| C60       |   | Lavender     |
| C61       |   | Charcoal     |
| C62       |   | Dark Ash     |
| C63       |   | Grey Ash     |
| C64       |   | Light Ash    |
| C65       |   | Warm Grey    |
| C66       |  | Light Green  |

# Reinigung

## Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

- Industriell (siehe Waschanleitung)
- Handwäsche
- Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger stark frequentierten Bereichen)
- Mit einem Extraktor reinigen, oder bei Bedarf abspritzen, um schwere Verschmutzungen zu entfernen.

### Zum Trocknen aufhängen.

**Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.**

## Waschanleitung industriell

- ❶ Einweichen (optional), 2-3 Min.; Wasser-Niveau: Mittel; Temperatur: 49°C
- ❷ Waschen, 2-3 Min.; Wasser-Niveau: Hoch; Temperatur: 49 °C
- ❸ Spülen, 2 Min.; Wasser-Niveau: Hoch; Temperatur: Kalt
- ❹ Schleudern auf niedriger Geschwindigkeit, 1-2 Min.;
- ❺ Wasser ablassen, 1 Min.
- ❻ Schleudern, 3-5 Min.; Max. 250G
- ❼ Trocknen (optional), 5-10 Min.; Temperatur maximal: 82 °C
- ❽ Abkühlen, 5 Min.

## Empfehlungen

- Bei stark verschmutzten Matten kann die Wasch-Temperatur auf max. 60°C erhöht werden.
- Der pH-Wert sollte 9,5 nicht überschreiten; benutzen Sie nicht-ionische Waschmittel mit niedrigen pH-Wert.
- Trocknen: Achten Sie auf die Trommel-Temperatur des Trockners, 82°C nicht überschreiten.
- Sollten die Matten beim Entnehmen nicht trocken sein, kann die Spültemperatur auf 49°C angehoben werden – siehe ❸. Das wird die Feuchtigkeitsspeicherung beim nachfolgenden Schleudern reduzieren.
- Legen Sie die Matten vor dem Rollen flach und glatt zum Auskühlen.