

Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!


Anleitung

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.


Checkliste

- Schriften und Logos vektorisiert
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Badezusätze, bedruckt**Druckbereich 205 mm x 150 mm**

Motivbereich auf Produkt



- A = Datenformat/ Endformat
- B = Vorderseite
- C = Beschnittzugabe 2 mm oben
- D = Pflichtangaben (auf Rückseite)
- E = nicht bedruckbare Fläche

- - - Sicherheitsabstand

— Stanzkontur

- - - Falzlinie

■ Beschnittzugabe 2 mm oben

□ nicht bedruckbare Fläche

Produktgröße

ca. 9 mm x 100 mm x 150 mm**Datenanlieferung**

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

⚠ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

①

150 mm

152 mm

ACHTUNG:
Layoutvorlage unbedingt
wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!

100 mm

205 mm

5 mm

100 mm

