





Traversen L-Stand

ca. 206 cm x 252 cm x 128 cm (B x H x T)



Beschnittzugabe (x)
5 mm
Sicherheitsabstand (y)
50 mm

A = Datenformat
B = Endformat

--- Sicherheitsabstand
■ Bereich der Ösen,
hier nur Hintergrund anlegen

Upload:

A = L-Stand Seitenwand (1x)
B = L-Stand Rückwand (1x)

Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern!

Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.

Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden.

Upload:

Dokumentseiten als Einzelseiten anliefern!

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.


ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

Allgemeine Montagehinweise für Traversensysteme

Für den Aufbau sind keine Werkzeuge erforderlich.
Die Montage erfolgt mit Sterngriffschrauben, die
an beiden Enden der Module angebracht sind.
Die Module werden entweder mit einem Flachver-
binder oder einem Würfelverbinder verbunden.

Länge der Module




Um die Länge der Module schnell und einfach
zu ermitteln, können Sie einfach die Anzahl
der Traversen zählen. 1 Traverse entspricht
einer Modullänge von 10 cm. Beispiel oben:
8 Traversen = Modullänge 80 cm

Alle Abbildungen beispielhaft!

Verbinden der Module



Möglichkeit A: Flachverbinder für gerade Verbindungen
Sterngriffschrauben der Module am Flachverbinder festdrehen.



Möglichkeit B: Würfelverbinder für Eckverbindungen
Sterngriffschrauben der Module am Würfelverbinder festdrehen.

Montage der Standfüße



Sterngriffschraube von unten am Würfelverbinder festdrehen.


Montage der Banner



Zur Befestigung der Banner hängen Sie die Ösen in die Federclips
und befestigen diese dann am Traversensystem.

Aufbauanleitung Traversen L-Stand

Lieferumfang System



Aufbau L-Stand

