

# Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!


## Anleitung

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

## Checkliste

- Schriften und Logos vektorisiert
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

**Werbekondome, Türhänger, bedruckt****Druckbereich 180 mm x 279 mm**

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Pflichtangaben  
(hier nur Hintergrund anlegen)
- - - Falzlinie


**Datenanlieferung**

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

**Siehe Anlage:**

- ① 1:1 Formatvorlage Außen
- ② 1:1 Formatvorlage Innen

**⚠ ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!



279 mm

285 mm

90 mm

90 mm

180 mm

186 mm

