Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.
Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt „Druckdaten“.

› Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen



› Reihenfolge der Dokumentseiten

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

› Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats dementsprechend an.

Beispiele:



Hochformat | Querformat | Querformat Einbruchfalz

Bedeutung der Symbole

Datenformat: Format / Größe der Dokumentseite

Endformat: Format / Größe des fertigen Produkts
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.

Neutraler Bereich: Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden!

Nicht sichtbarer Bereich: Hier keine wichtigen Informationen platzieren!
Jedoch müssen Hintergrundelemente in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.

Beschnittzugabe: Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt
Nahtzugabe: Bereich des Produkts, der für das Vernähen benötigt wird

Sicherheitsabstand zum Datenformat: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats

Sicherheitsabstand zum Endformat: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Endformats

Falz/Nut/Falte: An dieser Stelle wird das Produkt gefalzt / genutet / gefaltet

Perforation: An dieser Stelle wird das Produkt perforiert

Naht: An dieser Stelle wird das Produkt vernäht

› Fragen & Hilfe

Auf unserer Webseite finden Sie Hilfen und Tipps rund um unsere Produkte.
Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch über unser Customer Service Center.

Versandverpackung
Größe L (44,9 cm x 35,0 cm x 20,0 cm)

Außenseite



Gesamtfarbauftrag maximal 200% - Bitte reduzieren Sie Ihre Farben auf 200% Gesamtfarbauftrag.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
44,9 cm x 35,0 cm x 20,0 cm

Beschnittzugabe (x)
5 mm

Sicherheitsabstand (y)
10 mm

Sicherheitsabstand (y1)
10 mm

A = Datenformat
B = Endformat
C = Deckel
D = Boden
E = Rückwand außen
F = Vorderseite außen
G = Seitenteil außen
H = Seitenteil innen
I = Verschlusslasche

Ist im aufgebauten Zustand nicht sichtbar.

Hier nur Hintergrund anlegen - keine Texte / Logos oder wichtige Elemente platzieren.







Versandverpackung
Größe L (44,9 cm x 35,0 cm x 20,0 cm)

ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!

Verschlusslasche

8,0 cm

2,1 cm

Deckel

34,7 cm

Seitenteil innen

19,6 cm

43,0 cm

Seitenteil innen

19,6 cm

19,3 cm

17,0 cm

116,1 cm

19,7 cm

Rückwand außen

44,1 cm

19,3 cm

17,0 cm

5 mm

8 mm

124,8 cm

8 mm

5 mm

34,1 cm

Seitenteil innen

34,7 cm

Seitenteil außen

Boden

34,3 cm

44,6 cm

Seitenteil außen

34,7 cm

Seitenteil innen

34,1 cm

19,9 cm

19,7 cm

19,7 cm

19,9 cm

Ist im aufgebauten Zustand nicht sichtbar.

Hier nur Hintergrund anlegen - keine Texte / Logos oder wichtige Elemente platzieren.

Bereich wird im geschlossenen Zustand von der Verschlusslasche verdeckt.

19,4 cm

Vorderseite außen

11,4 cm

8,0 cm

19,3 cm

17,0 cm

44,1 cm

19,3 cm

17,0 cm

FLYERALARM