

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.

Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt [Druckdaten](#). Sehen Sie sich dazu auch das Erklär-Video [Datenformat korrekt anlegen](#) an.


> Hochformat

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Ihr Produkt | | | | | |
| Datenerstellung | | | | | |

> Querformat

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Ihr Produkt | | | | | |
| Datenerstellung | | | | | |


⚠ Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden!



> Ausrichtung des Formats:

Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Plane beidseitig bedruckt**100 cm x 50 cm, Querformat, rundum geschnitten**

**Bitte liefern Sie je eine separate
Datei für Vorder- und Rückseite**


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu


Bemaßung für andere Konfektionierung finden
Sie auf der Folgeseite.

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

A = Datenformat
B = Endformat

Sicherheitsabstand (z)
5,0 cm



Plane beidseitig bedruckt**100 cm x 50 cm, Querformat, gesäumt und geöst**

**Bitte liefern Sie je eine separate
Datei für Vorder- und Rückseite**

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

2,0 cm

Sicherheitsabstand (z)

5,0 cm

Randabstand Ösen (y)

4,0 cm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Metallösen Ø 2,5 cm
(Innendurchmesser 1,2 cm)

! Bitte keine Ösen im Layout anlegen!

