Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.
Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt Druckdaten. Sehen Sie sich dazu auch das Erklär-Video Datenformat korrekt anlegen an.

› Hochformat



› Querformat



Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden!



› Ausrichtung des Formats:

Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Plane beidseitig bedruckt
300 cm x 250 cm, Querformat, rundum geschnitten



Bitte liefern Sie je eine separate Datei für Vorder- und Rückseite

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Bemaßung für andere Konfektionierung finden Sie auf den Folgeseiten.

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

Sicherheitsabstand (z)
5,0 cm

A = Datenformat
B = Endformat



Plane beidseitig bedruckt
300 cm x 250 cm, Querformat, Schmalseite geöst



Bitte liefern Sie je eine separate Datei für Vorder- und Rückseite

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Bemaßung für andere Konfektionierung finden Sie auf der Folgeseite.

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

Sicherheitsabstand (z)
5,0 cm

Randabstand Ösen (y)
4,0 cm

A = Datenformat
B = Endformat
C = Metallösen Ø 2,5 cm
(Innendurchmesser 1,2 cm)

Bitte keine Ösen im Layout anlegen!



FLYERALARM

Plane beidseitig bedruckt
300 cm x 250 cm, Querformat, ringsherum geöst



Bitte liefern Sie je eine separate Datei für Vorder- und Rückseite

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Bemaßung für andere Konfektionierungen finden Sie auf den vorangegangenen Seiten.

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

Sicherheitsabstand (z)
5,0 cm

Randabstand Ösen (y)
4,0 cm

A = Datenformat
B = Endformat
C = Metallösen Ø 2,5 cm
(Innendurchmesser 1,2 cm)

Bitte keine Ösen im Layout anlegen!



FLYERALARM


5,0 cm
300,0 cm
250,0 cm
240,0 cm
5,0 cm
290,0 cm
5,0 cm
5,0 cm


4,0 cm
4,0 cm
5,0 cm
300,0 cm
250,0 cm
240,0 cm
290,0 cm
5,0 cm
5,0 cm
5,0 cm
4,0 cm
4,0 cm