Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.
Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt Druckdaten. Sehen Sie sich dazu auch das Erklär-Video Datenformat korrekt anlegen an.

› Hochformat



› Querformat



Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden!



› Ausrichtung des Formats:

Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Plane beidseitig bedruckt

Quadrat, 300 cm x 300 cm, rundum geschnitten



Bitte liefern Sie je eine separate Datei für Vorder- und Rückseite

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Bemaßung für andere Konfektionierung finden Sie auf der Folgeseite.

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

Sicherheitsabstand (z)
5,0 cm

A = Datenformat
B = Endformat



Plane beidseitig bedruckt

Quadrat, 300 cm x 300 cm, ringsherum geöst



Bitte liefern Sie je eine separate Datei für Vorder- und Rückseite

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Bemaßung für andere Konfektionierung finden Sie auf der vorangegangenen Seite.

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

Sicherheitsabstand (z)
5,0 cm

Randabstand Ösen (y)
4,0 cm

A = Datenformat
B = Endformat
C = Metallösen Ø 2,5 cm
(Innendurchmesser 1,2 cm)

Bitte keine Ösen im Layout anlegen!




5,0 cm
300,0 cm
300,0 cm
290,0 cm
5,0 cm
290,0 cm
5,0 cm
5,0 cm


4,0 cm
4,0 cm
5,0 cm
300,0 cm
300,0 cm
290,0 cm
5,0 cm
290,0 cm
5,0 cm
5,0 cm
4,0 cm
4,0 cm