

# Einseitiger partieller UV-Lack (transparent) + CMYK-Druck

Die Veredelung ist ausschließlich auf der Vorderseite/Titel möglich!

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.  
**Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!**

## Anleitung

- Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese **lack**  
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.  
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- Platzieren Sie alle Veredelungselemente auf oberster Ebene.
- Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe **lack**
- Markieren Sie alle Veredelungselemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.**



## Checkliste

- Ihr Layout darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten
- Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- Ausschließlich auf Vorderseite/Titel
- Randabfallend möglich
- Schriftgröße mindestens 2,5 mm (Kleinbuchstabe),  
ca. 14 pt, regular/bold – bevorzugt serifenlose Schriften
- Positive Linien mindestens 2 pt (0,7 mm)
- Negative Linien mindestens 3 pt (1 mm)
- Abstand einzelner Elemente mindestens 3 pt (1 mm)

Upload nur mit PDF-Einzelseiten möglich!

## 4-Monatskalender

30 x 61 cm, Kopf- und Fußteil individuell



Beschnittzugabe (x)  
1 mm  
Sicherheitsabstand (y)  
6 mm


- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Kopfteil
- D = Fußteil
- E = Bereich Kalendarium

- Sicherheitsabstand
- Lochstanzung (Durchmesser 5,5 mm)
- bedingt sichtbarer Bereich, hier nur Hintergrund anlegen
- nicht sichtbarer Bereich (Befestigung des Kalendariums), hier nur Hintergrund anlegen

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu



### Produktansicht 4-Monatskalender

Produktgröße (B x H x T):  
30 cm x 61 cm

### Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern!


Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.

Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden.

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

### ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.



300 mm

610 mm

layout

140 mm

10 mm

420 mm

layout

40 mm