


## Paneele für Stehtisch

38,7 x 50,0 cm



**Bitte liefern Sie pro Paneel eine Datei (Einzelseite) an.  
Die Anzahl der Dateien muss mit der Auswahl Paneele  
ihrer Bestellung übereinstimmen!**

### Anlieferung der Druckdaten

- Bei diesem Produkt ist nur Druck im CMYK-Farbraum möglich!
- Bitte liefern Sie Ihre Daten ausschließlich im .pdf Format.
- Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.
- Bilder werden immer komplett mit weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.
- Eine Freistellung durch einen Alpha-Kanal bei Bildern funktioniert nicht.
- Keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten nutzen.
- Bei grafischen Elementen wie Logos vorzugsweise mit Vektorgrafiken arbeiten.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Bschnitzzugabe (x)

**6 mm**

Sicherheitsabstand (y)


**20 mm**

A = Datenformat

B = Endformat

C = Nicht sichtbarer Bereich

**!** Nicht sichtbarer Bereich (C):  
15 mm links / rechts zum Endformat  
Dieser Bereich wird von den Streben  
des Stehtisch Systems verdeckt!



1,35 cm Radius

2,0 cm

### Paneele für Stehtisch 38,7 x 50,0 cm

**ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!**

- Endformat
- Sicherheitsabstand zum Endformat
- Nicht sichtbarer Bereich  
( 1,5 x 50,0 cm links / rechts)

1,5 cm

1,5 cm

2,0 cm

2,0 cm

46,0 cm

50,0 cm

34,7 cm

38,7 cm

2,0 cm

1,35 cm Radius

## Aufbauanleitung

### Stehtisch mit Paneele




Höhe Stehtisch, 106,0 cm / Durchmesser Tischplatte, 58,0 cm

### Lieferumfang



1 x Trolley-Tasche  
1 x Stehtisch System

Tischplatte (silbergrau) montiert auf Aluminium Streben mit Faltmechanismus und zwei Ablageböden (weiß)



Bei System inkl. Druck zusätzlich:  
1 x Paneeldruck auf Acrylglas  
(je nach Auswahl sind 1 bis 8 Paneeldrucke möglich)

### Aufbau



1. Legen Sie das System mit der Tischplatte nach oben auf den Boden.



2. Drehen Sie die Tischplatte im Uhrzeigersinn um die Aluminium Streben nach oben zu entfalten.



3. Die komplette Höhe ist entfaltet, wenn die Gelenke der vier Streben einrasten und senkrecht zum Boden stehen.

### Montage der Paneele



1. Zum Befestigen der Paneele, setzen Sie diese auf einer Seite an der Aufnahme hinter der Strebe ein. Durch Biegen der Paneele kann die zweite Kante auf der gegenüberliegenden Seite ebenso fixiert werden.



Das Stehtisch System kann in der gepolsterten Trolley-Tasche komfortabel transportiert werden.

**Tipp:**  
Der Stehtisch kann alternativ auch als Vitrine oder Verkaufstheke verwendet werden.