



Streichholzbriefchen bedruckbar

5,0 x 5,5 x 0,5 cm, mit 20 Streichhölzern

Außenseite



Innenseite (nur bei beidseitigem Druck notwendig)



Der Inverkehrbringer (F) kann im Bereich der Rückseite (D) frei platziert werden. Sicherheitsabstand zu den angrenzenden Flächen und Außenkanten ist dabei zu berücksichtigen.

Innenseite kann nur einfarbig in HKS K Farbe bedruckt werden!

Vorgaben Innenseite:
 -Es ist nur eine HKS K Farbe (Volltonfarbe) möglich
 -Für schwarz empfehlen wir HKS K 88
 -ausschließlich vektorisierte Daten

Datenanlieferung:
 -Liefen Sie je eine separate Datei für Außen- und Innenseite.


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
5,0 x 5,5 cm
 Beschnittzugabe (x)
2 mm
 Sicherheitsabstand (y)
2 mm

- A = Datenformat
 - B = Endformat
 - C = Vorderseite
 - D = Rückseite
 - E = Lasche
 - F = Bereich Inverkehrbringer
 - G = Reibfläche
 - H = Steg (oben / unten)
 - I = Innen
- 1** = Fläche, unbedruckt weiß
 Nicht in den Druckdaten anlegen!

! Berücksichtigen Sie den Stand des Layouts / der Leserichtung von Vorderseite, Rückseite und Lasche.

Bereich Inverkehrbringer (F):
 In den Druckdaten muss eine lesbare, postalische Adresse des Inverkehrbringers enthalten sein!
 (Name / Firma, Straße & Nummer, Postleitzahl, Ort)
 - Mindestschriftgröße 5 Punkt



5,0 cm

**Streichholzbriefchen bedruckbar,
mit 20 Streichhölzern**

**ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt
wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!**

Vorderseite

5,4 cm

5 mm

Außenseite

-  Bereich Inverkehrbringer
-  Nicht bedruckbarer Bereich
-  Reibfläche -
Nicht sichtbarer Bereich

Rückseite

5,5 cm

13,7 cm

Name / Firma, Straße & Nummer, Postleitzahl, Ort

3 mm

8,5 mm

4 mm

ca. 7 mm

2,0 cm

Lasche

5,0 cm

**Streichholzbriefchen bedruckbar,
mit 20 Streichhölzern**

**ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt
wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!**

Innen

5,4 cm

- nicht sichtbarer Bereich
- bedingt sichtbarer Bereich
(verdeckt durch Streichhölzer)

5 mm

Innenseite

- nur bei beidseitigem Druck notwendig
- nur einfarbig mit HKS K Farbe bedruckbar
- ausschließlich vektorisierte Daten

5,5 cm

13,7 cm

Innen

3 mm

Lasche

2,0 cm