

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Heißfolienprägung

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-3 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie **kein** CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Verwenden Sie **ausschließlich die unten aufgeführten** Farben.
(Gedruckt wird hier mit Prägefolien, die Farben sind ähnlich der gewählten PANTONE Farbe)
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
PANTONE 180 U
PANTONE 348 U
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

WHITE	PANTONE 155 U	PANTONE 116 U	PANTONE 164 U	PANTONE 179 U
PANTONE 180 U	PANTONE 214 U	PANTONE 674 U	PANTONE 7447 U	PANTONE 2995 U
PANTONE 300 U	PANTONE 293 U	PANTONE 2738 U	PANTONE 655 U	PANTONE 569 U
PANTONE 348 U	PANTONE 7483 U	PANTONE 3435 U	PANTONE 491 U	PANTONE 1815 U
PANTONE 7543 U	PANTONE 431 U	PANTONE BLACK U		

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Diese Folien haben einen Metallic Effekt



Gold

Kupfer

Silber

Diese Folien haben einen glänzenden Metallic Effekt



Gold

Silber

Schwarz


Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:


- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Weihnachtstaschen mit Motiv, Heißfolienprägung

Prägebereich 190 mm x 120 mm



Motivbereich auf Produkt.



Bitte beachten Sie, dass auf einer der Seiten bereits ein Motiv vorgedruckt wird.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße

350 mm x 100 mm x 350 mm

! Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 1 Farbe möglich (Heißfolienprägung)
- Mindestschriftgröße 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,2 pt (0,4 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 1,6 pt (0,5 mm)