



Briefumschlag mit individuellem Innendruck
DIN C5, mit Fenster links, vollflächig bedruckt

① **Außenseite:** Druck 4-farbig, CMYK



② **Innenseite:** Druck 1-farbig, schwarz (Graustufen)



Siehe Anlage:

- ① 1:1 Formatvorlage Außenseite
- ② 1:1 Formatvorlage Innenseite

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

! Die Ausrichtung der Daten muss der Vorlage entsprechen.


Fenster (F):
Keine ausgesparte Fläche für Fenster anlegen!
Sicherheitsabstand 3 mm vom Fensterrand
Eckenradius 4 mm


Die weißen unbedruckten Flächen legen wir automatisch an. Hier nur Hintergrund anlegen.

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Klebelasche
- F = Fenster

- nicht bedruckbarer Bereich
- bedingt sichtbarer Bereich
- - - Falzlinie
- - - Sicherheitsabstand

Geschlossenes Endformat
22,9 cm x 16,2 cm
Beschnittzugabe (x)
1 mm
Sicherheitsabstand (y)
10 mm





layout

layout

layout

3,5 cm

16,2 cm

34,4 cm

14,7 cm

22,9 cm

25,7 cm

4,5 cm

9,0 cm

1,4 cm

2,0 cm


0,7 cm

6,0 cm

1,4 cm

0,7 cm

2,0 cm



3,5 cm

3,2 cm

16,2 cm

22,9 cm

1,4 cm

4,5 cm

9,0 cm

1,4 cm

2,0 cm

25,7 cm

6,0 cm

34,4 cm

14,7 cm

layout