



**Briefumschlag mit individuellem Innendruck**  
**DIN C5, ohne Fenster, vollflächig bedruckt**

① **Außenseite:** Druck 4-farbig, CMYK



② **Innenseite:** Druck 1-farbig, schwarz (Graustufen)



**Siehe Anlage:**

- ① 1:1 Formatvorlage Außenseite
- ② 1:1 Formatvorlage Innenseite

**ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!


! Die Ausrichtung der Daten muss der Vorlage entsprechen.


Die weißen unbedruckten Flächen legen wir automatisch an. Hier nur Hintergrund anlegen.

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Klebelasche

- nicht bedruckbarer Bereich
- bedingt sichtbarer Bereich
- - - Falzlinie
- - - Sicherheitsabstand

Geschlossenes Endformat  
**22,9 cm x 16,2 cm**  
Beschnittzugabe (x)  
**1 mm**  
Sicherheitsabstand (y)  
**10 mm**





layout

3,5 cm

layout

22,9 cm

16,2 cm

1,4 cm

1,4 cm

25,7 cm

0,7 cm

0,7 cm

34,4 cm

14,7 cm

2,0 cm

layout

