



**Briefumschlag mit individuellem Innendruck**  
**DIN C4, mit Fenster rechts, vollflächig bedruckt**

① **Außenseite:** Druck 4-farbig, CMYK



② **Innenseite:** Druck 1-farbig, schwarz (Graustufen)



**Siehe Anlage:**

- ① 1:1 Formatvorlage Außenseite
- ② 1:1 Formatvorlage Innenseite

**ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

! Die Ausrichtung der Daten muss der Vorlage entsprechen.

Fenster (F):  
Keine ausgesparte Fläche für Fenster anlegen!  
Sicherheitsabstand 3 mm vom Fensterrand  
Eckenradius 4 mm

Die weißen unbedruckten Flächen legen wir automatisch an. Hier nur Hintergrund anlegen.


- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Klebelasche
- F = Fenster


- nicht bedruckbarer Bereich
- bedingt sichtbarer Bereich
- - - Falzlinie
- - - Sicherheitsabstand


Geschlossenes Endformat  
**22,9 cm x 32,4 cm**

Beschnittzugabe (x)  
**1 mm**

Sicherheitsabstand (y)  
**10 mm**







layout

layout

22,1 cm

47,0 cm

22,9 cm

2,0 cm

32,4 cm

38,1 cm

2,1 cm

5,8 cm

5,5 cm

9,0 cm

2,0 cm

3,6 cm