

## Informationen

---

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

---

## Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben des Druckbereichs** gemäß Ihrer Bestellung.

### Umgang mit den Volltonfarben



- Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**  
PANTONE 186 C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.



### Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE) oder „Ätzweiß“ (ETCHEDWHITE)

Weiß bzw. Ätzweiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie eine der beiden Farben in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß oder Ätzweiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Dieses Farbfeld muss **WHITE** bzw. **ETCHEDWHITE** benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise.)  
Beispiel  
Druckbereich: 1 farbig  
WHITE oder ETCHEDWHITE

### Verwendung von Metallic Effekt Farben (PANTONE + Metallic Coated)

Wenn Sie **Metallic Effekt Farben** verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass nur diese möglich sind:

- Gold Metallic = PANTONE 871 C
- Silber Metallic = PANTONE 877 C
- KupferMetallic = PANTONE 8045 C

### Verbindliche Vorgaben


- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.
- Schrifthöhe bei Kleinbuchstaben mindestens 3 mm, z. B. 16 Punkt Schriftgröße bei Arial
- Schriftstärken und typografische Linien, positive Linien (Linie in Volltonfarbe) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,85 Punkt (0,3 mm)

### Tipps


- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE Black C.

**Cocktailgläser, bedruckt**  
Füllmenge 470 ml, Druckbereich 235,5 mm x 85 mm

ohne Eiche



① mit Eiche



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

B = Bereich der Eiche

**Produktgröße**

Ø 76 mm x 134 mm

**! Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Druck 1-farbig Pantone C, WHITE oder ETCHEDWHITE

**! Der Bereich der Eiche muss im Layout ausgespart sein.**

**Feste Größe:** 30 mm x 85 mm (Breite x Höhe)

Die Eiche ist optional in der Bestellung auswählbar.  
Erhältlich in den Varianten: 0,3 l und 0,4 l

Die Eiche wird im gleichen Farbton wie Ihr Layout gedruckt.

**Siehe Anlage:**

- ① 1:1 Formatvorlage, mit Eiche

**! ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

