Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Volltonfarbe PANTONE C inklusive WHITE, 1-farbig

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Volltonfarbe im Layout

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:

PANTONE 286 C

PANTONE 146 C

PANTONE Yellow

- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Die Druckdatei darf nur eine Volltonfarbe enthalten.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Verlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in "Papierweiß"), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Verbindliche Vorgaben

- Ausschließlich Vektorgrafiken
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe), bei Arial ca. 10 pt
- Positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt


Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE BLACK C.
- Silber: PANTONE 877 C, Gold: PANTONE 871 C

vs_beutel_300x80x360_s letzte Aktualisierung am 08.11.2022 flyeralarm.com


Versandbeutel

30 x 8 x 36 cm, Druckbereich 20 x 22 cm



A = Datenformat

B = Verschlusslasche



Mithilfe des Datenformats A wird der Stand Ihrer Gestaltung auf das Produkt übertragen.

Druck

Siebdruck, 1-farbig Pantone C oder WHITE Verbindliche Vorgaben — siehe Infoseite

Datenanlieferung

- als PDF-Datei
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- ausschließlich Vektordaten
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Schriftgröße mindestens 10 pt, regular, keine Serifenschrift
- Linienstärke mindestens 1 pt (0,35 mm)

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.