

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Folienprägung

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben des Druckbereichs** gemäß Ihrer Bestellung.

Beispiele

Druckbereich: 1-farbig

PANTONE 180 U

Druckbereich: 2-farbig

PANTONE 180 U, PANTONE 348 U

Umgang mit der Volltonfarbe

- Verwenden Sie **ausschließlich die unten aufgeführten** Farben aus **PANTONE U** (Solid Uncoated) (**Gedruckt wird hier mit Prägefolien, die Farben sind ähnlich der gewählten PANTONE Farbe**)
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
PANTONE 180 U
PANTONE 348 U
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Die Druckdatei darf **max. zwei** Volltonfarben enthalten.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.



Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Diese Farbebene muss **WHITE** benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise)

Beispiel

Druckbereich: 2-farbig

PANTONE 180 U, WHITE

Diese Folien haben einen Metallic Effekt



Gold

Kupfer

Silber

PANTONE C - Diese Folien haben einen glänzenden Metallic Effekt



Gold

Silber

Schwarz

Informationen


Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!


Verbindliche Vorgaben

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken
- Schriftgröße mindestens 8 Punkt
- Positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 1,1 Punkt (0,4 mm)
- Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 1,4 Punkt (0,5 mm)
- Es gelten die allgemeinen Vorgaben für PDF-Dateien.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

Coloured paper bags, with hot foil stamping
Print area 274 mm x 154 mm



Area of design on product.



Sketches are not to scale

A = file size / finished size

Product size:
420 mm x 130 mm x 370 mm

! Deliver the print data:

- as a PDF file
- Only vector files
- Design must be created 100% in full-tone colours
- Maximum 1 colours possible (Pantone U), WHITE
- WHITE counts as a colour.
- Minimum font size 3 mm (small letters)
- Positive lines should be at least 1.2 pt
- Negative lines should be at least 1.6 pt

! Use of "white" (WHITE)

White elements must be 100% coloured with a full-tone colour
This colour layer must be called WHITE.
Please ensure the spelling is correct.
Only one design is possible for this product.