
# Werbewand mit Steckrohrsystem beidseitig bedruckbar, 244 x 230 cm



# Siehe Anlage:

1:1 Formatvorlage

**ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!


## Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Nahtzugabe (x)

1 cm

Sicherheitsabstand (y)

6 cm




A = Datenformat

☐ B = Endformat

C = Bedingt sichtbarer Bereich,
wegen Naht und Rundung des Steckrohres.
Hier nur Hintergrund anlegen – keine Texte /
Logos oder wichtige Elemente platzieren.

--- Sicherheitsabstand

Bitte liefern Sie je eine separate Datei für Vorder- und Rückseite



#### Werbewand



# Lieferumfang



- 1 x Trolley-Tasche
- 1 x Alugestell 1 x Stahl Standfüße
- 1 x Inbusschlüssel

# Bei System inkl. Druck zusätzlich:

1 x Bedruckter Stoff zum überziehen

## Montage



1. Verbundene Stangenpaare zusammenstecken.



2. Gleich nummerierte Enden zusammen stecken.



3. Vertikale Verstrebung anbringen.



4. Die Standfüße an den dafür vorhergesehen Haltepunkt anbringen und mit dem Beigelegten Inbusschlüssel verschrauben.



5. Der Stoff wird mit einer leichten Spannung über das System gestülpt.