

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!



Prägung

Maximaler Prägebereich: 50 mm x 100 mm oder 100 mm x 50 mm

Eine Prägung wird partiell auf das Druckprodukt „aufgedruckt“, um einzelne Grafikelemente oder Flächen besonders hervorzuheben und gestalterische Effekte zu erzielen.

Die Prägung wird durch eine **Volltonfarbe** erzeugt.

Volltonfarbe im Layout

- 
- Legen Sie eine Volltonfarbe an.
 - Benennen Sie die Volltonfarbe „**flyeralarm**“.
 - Die Druckdatei darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten.
 - Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
 - Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
 - Die Volltonfarbe darf **nicht randabfallend** angelegt sein.
- 


Verbindliche Vorgaben

- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe), bei Arial ca. 10 pt
- Positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Abstand zwischen den veredelten Objekten mindestens 1 Punkt
- **Ausschließlich vektorisierte Daten**

Notizbuch mit Schwarzpapier, Prägung

A5, Hochformat, Druckmotiv 100 x 50 mm oder 50 x 100 mm

Umschlag mit Prägung



❗ Das Druckmotiv (C) darf nur einmal platziert werden, auf Vorderseite oder Rückseite. Die Position ist im Druckbereich (B) frei wählbar, Ausrichtung hoch oder quer möglich. Beachten Sie das Gummiband (E).

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
15,1 cm x 21,5 cm

- A = Datenformat/Endformat
- ▭ B = Druckbereich
- ▭ C = Maximale Motivgröße
100 mm x 50 mm oder
50 mm x 100 mm
- D = Falzbereich, Rücken
- E = Gummiband

Prägung mit Folie

Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich eine Volltonfarbe „flyeralarm“
- ausschließlich vektorisierte Daten
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten verwenden

