

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Stick

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-3 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung. Pro Gestaltungselement ist nur eine Garnfarbe möglich.

Volltonfarbe im Layout



- Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben und „WHITE“ als Volltonfarbe in Ihrem Layout (kein CMYK, RGB, LAB).
- Die verwendeten Volltonfarben müssen in Anzahl, Farbwert und Schreibweise (z.B. HKS 1 N, Pantone 359 C, Pantone 803 U usw.) mit Ihrer Bestellung übereinstimmen.
- Es können HKS N, Pantone C und Pantone U Volltonfarben zusammen in einer Datei verwendet werden.
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.



Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

- Bitte beachten Sie, dass auch Weiß eine eigenständige Garnfarbe ist. Sollten Sie weiße Elemente oder weißen Hintergrund in Ihrem Layout verwenden, wird diese Garnfarbe also immer mitgezählt.
- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“) gestaltet sind, müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss **WHITE** benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Wichtige Hinweise


- 3D Stick ist geeignet für einfache Logos.
- Runde Grafikelemente und Kreisbögen können aufgrund der gewebten Herstellung nicht exakt umgesetzt werden.
- Die angegebenen Farbwerte sind Vergleichswerte (Darstellung in Monitorfarben), die verwendeten Webgarne können geringfügig in der Farbgebung abweichen.

Cap**Flat Stick - Vorderseite: 10 x 5 cm, Rückseite: 10 x 3 cm, Seite: 5 x 3 cm**


Vorderseite



Rückseite



Seite links / rechts



Motivbereich auf Produkt



Druckbereich: mittig, zentriert



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

! Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 12 Farben möglich, HKS N, Pantone C, WHITE
- WHITE zählt als Farbe
- pro Gestaltungselement ist nur eine Garnfarbe möglich
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 2,8 pt
- Mindestlinienstärke negativ 2,8 pt

! Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weißer Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein. Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

! Transparenz

Unbedruckte Grafikelemente und Hintergründe, müssen als Transparenzen definiert werden. Alle Elemente, die keine Füllung aufweisen, erscheinen in der Materialfarbe.

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Stick 3D

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-3 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung. Pro Gestaltungselement ist nur eine Garnfarbe möglich.

Volltonfarbe im Layout



- Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben und „WHITE“ als Volltonfarbe in Ihrem Layout (kein CMYK, RGB, LAB).
- Die verwendeten Volltonfarben müssen in Anzahl, Farbwert und Schreibweise (z.B. HKS 1 N, Pantone 359 C, Pantone 803 U usw.) mit Ihrer Bestellung übereinstimmen.
- Es können HKS N, Pantone C und Pantone U Volltonfarben zusammen in einer Datei verwendet werden.
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.



Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

- Bitte beachten Sie, dass auch Weiß eine eigenständige Garnfarbe ist. Sollten Sie weiße Elemente oder weißen Hintergrund in Ihrem Layout verwenden, wird diese Garnfarbe also immer mitgezählt.
- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“) gestaltet sind, müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss **WHITE** benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Wichtige Hinweise

- 3D Stick ist geeignet für einfache Logos.
- Runde Grafikelemente und Kreisbögen können aufgrund der gewebten Herstellung nicht exakt umgesetzt werden.
- Die angegebenen Farbwerte sind Vergleichswerte (Darstellung in Monitorfarben), die verwendeten Webgarne können geringfügig in der Farbgebung abweichen.

Cap**3D-Stick, 10,0 cm x 5,0 cm**

Vorderseite



Motivbereich auf Produkt



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

! Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 12 Farben möglich (HKS N, Pantone C, WHITE)
- WHITE zählt als Farbe
- pro Gestaltungselement ist nur eine Garnfarbe möglich
- pro Gestaltungselement ist nur eine Größe von 3,5cm möglich
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestabstand zwischen Buchstaben 5 mm
- Innenräume der Buchstaben mindestens 5 mm
- Mindestschrifthöhe 20 mm (Kleinbuchstabe)
- Linienstärke mind. 5 mm, max. 10 mm

! Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weißer Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

! Transparenz

Unbedruckte Grafikelemente und Hintergründe, müssen als Transparenzen definiert werden.

Alle Elemente, die keine Füllung aufweisen, erscheinen in der Materialfarbe.