

Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.
Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt [Druckdaten](#).
Sehen Sie sich dazu auch das Erklär-Video [Datenformat korrekt anlegen](#) an.

> Hochformat

Ihr Produkt:				
Ihre Datenanlieferung:				

> Querformat

Ihr Produkt:				
Ihre Datenanlieferung:				



Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden!



> Ausrichtung des Formats:

Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.


> Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie telefonisch über unser Customer Service Center.

Eintrittskarten auf DIN A4 Bogen

Kartengröße DIN lang, 1-fach perforiert

Vorderseite (Dokumentseite 1) / **Rückseite** (Dokumentseite 2)
Die Rückseite wird nicht benötigt bei einseitigem Druck.



Perforationslinie Schmalseite




Perforationslinie (D):

- Mindestabstand 15 mm zum Endformat
- Liniestärke 1 Punkt (0,35 mm)
- Die Perforationslinie ist nur an der Schmalseite möglich, vertikale Linie
- Die Perforationslinie muss auf allen 3 Karten die gleiche Position haben
- Perforationslinie nur auf der Vorderseite (Dokumentseite 1) des Layouts anlegen
- Die Perforationslinie wird mitgedruckt

WICHTIG: Der Bogen muss als Hochformat angelegt werden.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
1 mm
 Sicherheitsabstand (y)
3 mm



- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Karte
- - - D = Perforationslinie, individuell für den Kartenabschnitt
- - - Sicherheitsabstand
- - - Perforation Kartentrennung erfolgt automatisch, keine Linie anlegen

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

