

Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Prägung

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-3 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

Volltonfarbe im Layout



- Verwenden Sie **kein** CMYK, RGB, LAB.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.




Wichtiger Hinweis


Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Prägung handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Displayschwamm aus Echtleder, geprägt**Prägebereich Displayschwamm 70 mm x 30 mm, Banderole 190 mm x 66 mm**

Datei 1: Displayschwamm



Datei 2: Banderole



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage Banderole

! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Produktgröße

70 mm x 120 mm x 20 mm

Beschnittzugabe

3 mm an allen Seiten

A = Datenformat

□ B = Endformat / Stanzkontur

■ C = Pflichtangaben

nur Hintergrund anlegen

--- = Sicherheitsabstand

Prägung auf dem Schwamm**! Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- Motiv muss in Volltonfarbe (100% Black) angelegt sein
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Mindestschrifthöhe 4 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,5 pt (0,53 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 2 pt (0,70 mm)
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen

! Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Prägung handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Digitaldruck auf der Banderole**! Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- Schriften zwingend vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2,5 mm (Kleinbuchstabe)

