

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Prägung

**Maximaler Prägebereich: 100 mm x 100 mm, oder
140 mm x 70 mm / 70 mm x 140 mm, oder
200 mm x 50 mm / 50 mm x 200 mm**

Eine Prägung wird partiell auf das Druckprodukt „aufgedruckt“, um einzelne Grafikelemente oder Flächen besonders hervorzuheben und gestalterische Effekte zu erzielen.
Die Prägung wird durch eine **Volltonfarbe** erzeugt.

Volltonfarbe im Layout

Die Volltonfarbe darf ausschließlich **einseitig auf der ersten Dokumentseite** (Vorderseite oder Titel) angelegt werden.



- Legen Sie eine Volltonfarbe an.
- Benennen Sie die Volltonfarbe „**flyeralarm**“.
- Die Druckdatei darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Die Volltonfarbe darf **nicht randabfallend** angelegt sein.




Verbindliche Vorgaben

- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe), bei Arial ca. 10 pt
- Positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Abstand zwischen den veredelten Objekten mindestens 1 Punkt

Briefumschlag, hochwertig
DIN lang, ohne Fenster

Außenseite



Das Motiv (G) darf nur einmal platziert werden.
Die Position ist im Prägebereich (F) frei wählbar.


Siehe Anlage:
1:1 Formatvorlage

--- Falzlinie
--- Prägebereich

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem
Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
22,0 cm x 11,0 cm
Beschnittzugabe (x)
3 mm
Randabstand Prägung (y1)
5 mm



A = Datenformat
B = Endformat
C = Vorderseite
D = Rückseite
E = Klebelasche
F = Prägebereich
G = Maximale Motivgröße
(Prägung) 10 x 10 cm
bedingt sichtbarer Bereich

! Die Prägung kann nur im angegebenen Bereich
der Vorderseite (C) angelegt werden.
Gestaltung nur mit Volltonfarbe „flyeralarm“ möglich.

Die Ausrichtung der Daten muss der Vorlage entsprechen.

