

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Prägung

**Maximaler Prägebereich: 100 mm x 100 mm, oder
140 mm x 70 mm / 70 mm x 140 mm, oder
200 mm x 50 mm / 50 mm x 200 mm**

Eine Prägung wird partiell auf das Druckprodukt „aufgedruckt“, um einzelne Grafikelemente oder Flächen besonders hervorzuheben und gestalterische Effekte zu erzielen.
Die Prägung wird durch eine **Volltonfarbe** erzeugt.

Volltonfarbe im Layout

Die Volltonfarbe darf ausschließlich **einseitig auf der ersten Dokumentseite** (Vorderseite oder Titel) angelegt werden.



- Legen Sie eine Volltonfarbe an.
- Benennen Sie die Volltonfarbe „**flyeralarm**“.
- Die Druckdatei darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Die Volltonfarbe darf **nicht randabfallend** angelegt sein.




Verbindliche Vorgaben

- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe), bei Arial ca. 10 pt
- Positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Abstand zwischen den veredelten Objekten mindestens 1 Punkt

**Briefumschlag, hochwertig
DIN C6, ohne Fenster**

Außenseite



Das Motiv (G) darf nur einmal platziert werden.
Die Position ist im Prägebereich (F) frei wählbar.


Siehe Anlage:
1:1 Formatvorlage

- - - Falzlinie
- - - Prägebereich

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu


Geschlossenes Endformat
16,2 cm x 11,4 cm
Beschnittzugabe (x)
3 mm
Randabstand Prägung (y1)
5 mm



- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Klebelasche
- F = Prägebereich
- G = Maximale Motivgröße (Prägung) 10 x 10 cm
- bedingt sichtbarer Bereich

! Die Prägung kann nur im angegebenen Bereich der Vorderseite (C) angelegt werden. Gestaltung nur mit Volltonfarbe „flyeralarm“ möglich.

Die Ausrichtung der Daten muss der Vorlage entsprechen.



layout

35 mm

19 mm

162 mm

19 mm

200 mm

114 mm

246 mm

97 mm