info_Tampondruck letzte Aktualisierung am 06.09.2021

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Tampondruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-3 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Volltonfarbe im Layout

- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:

PANTONE 286 C PANTONE Yellow C

- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in "Papierweiß"), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Kennen Sie schon unsere Blog-Tutorials?

Die Profis von FLYERALARM geben in Tutorials ihr Expertenwissen zum Nulltarif weiter.

Außerdem bietet unser Blog Einblicke hinter die Kulissen von FLYERALARM sowie
viele Informationen und Inspirationen aus der Welt des Online-Drucks.

https://www.flyeralarm.com/blog/de

Brauchen Sie Hilfe bei der Druckdatenerstellung?

Unsere Experten unterstützen Sie gerne persönlich in allen Fragen zu Druckdaten und Daten-Upload. https://www.flyeralarm.com/de/content/index/open/id/20397/druckdaten-und-design-service.html

Richtlinien für Druckdaten – So erhalten Sie ein optimales Ergebnis https://www.flyeralarm.com/de/content/index/open/id/911/druckdaten.html

Kugelschreiber Smooth-Touch Druckbereich 35 mm x 7 mm



Motivbereich auf Produkt.



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Produktgröße

140 mm x 11 mm

A = Maximale Motivgröße (Datenformat)

Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- maximal 3 Farben möglich (Pantone C)
- · WHITE zählt mit
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Mindestschrifthöhe 1 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1 pt
- Mindestlinienstärke negativ 2 pt

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiße Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein. Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

Neon Farben (PANTONE+ Pastels & Neons Coated) Folgende Farben sind nicht möglich:

- PANTONE 801 C Blue Neon
- PANTONE 802 C Green Neon
- PANTONE 803 C Yellow Neon
- PANTONE 804 C Orange Neon
- PANTONE 805 C Red Neon
- PANTONE 806 C Pink Neon
- PANTONE 807 C Purple Neon