Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Volltonfarbe PANTONE C inklusive WHITE, 1-farbig

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Volltonfarbe im Layout

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:

PANTONE 286 C

PANTONE 146 C

PANTONE Yellow

- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Die Druckdatei darf nur eine Volltonfarbe enthalten.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Verlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)


Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:


- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in "Papierweiß"), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

Tipps


- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE BLACK C.
- Silber: PANTONE 877 C, Gold: PANTONE 871 C

Magnetbox Druckbereich 130 mm x 130 mm





Motivbereich auf Produkt



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

Produktgröße

230 mm x 230 mm x 110 mm

Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- maximal 1 Farbe möglich, Pantone C und WHITE
- WHITE zählt als Farbe
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt
- Mindestlinienstärke negativ 1 pt

0

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiße Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

Das Druckmotiv wird immer in der Mitte des Deckels platziert