

Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.

Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt „Druckdaten“.

› Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen



› Reihenfolge der Dokumentseiten

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

› Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats dementsprechend an.

Beispiele:



Hochformat



Querformat



Querformat Einbruchfalz

Bedeutung der Symbole



- Datenformat:** Format / Größe der Dokumentseite
- Endformat:** Format / Größe des fertigen Produkts
- Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.
- Neutraler Bereich:** Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden!
- Nicht sichtbarer Bereich:** Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundelemente in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.
- Beschnittzugabe:** Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt
- Nahtzugabe:** Bereich des Produkts, der für das Vernähen benötigt wird
- Sicherheitsabstand zum Datenformat:** Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats
- Sicherheitsabstand zum Endformat:** Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Endformats
- Falz/Nut/Falte:** An dieser Stelle wird das Produkt gefalzt / genutet / gefaltet
- Perforation:** An dieser Stelle wird das Produkt perforiert
- Naht:** An dieser Stelle wird das Produkt vernäht

› Fragen & Hilfe

Auf unserer Webseite finden Sie Hilfen und Tipps rund um unsere Produkte. Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch über unser Infocenter.

Aufsteller klassisch

DIN lang




Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

geschlossenes Endformat
9,8 cm x 16,2 cm
 Beschnittzugabe (x)
2 mm
 Sicherheitsabstand (y)
4 mm

A = Datenformat
 B = Endformat
 C = Klappseite 1
 D = Klappseite 2

! Berücksichtigen Sie den Stand des Layouts / der Leserichtung von Klappseite 1 und Klappseite 2.

 Nicht sichtbarer Bereich



4,9 cm

The diagram shows a vertical layout for a DIN A4 folder. At the top is a semi-circular flap with a height of 4.9 cm. Below it is a large rectangular area with a height of 16.2 cm, bounded by a dashed red line (cut line). Below this is another 16.2 cm section, also bounded by a dashed red line. A horizontal dimension of 9.8 cm is shown across the middle. At the bottom is a 4.9 cm section, also bounded by a dashed red line. A white line indicates the final cut line. A blue border represents the layout's margin. A grey shaded area at the top and bottom is labeled as 'Nicht sichtbarer Bereich'. A red warning box is placed in the middle section.

16,2 cm

Aufsteller klassisch DIN lang

ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!

9,8 cm

16,2 cm

* Bitte beachten Sie die Mindestzugabe bei randabfallenden Layouts!

— Endformat (Kontur Stanzform)

- - Nutlinie

— Mindestzugabe des Layouts *

■ Nicht sichtbarer Bereich

4,9 cm