

## Informationen

---

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

---


## Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

**Sonnencreme 50ml LSF 30, Etikett bedruckt**  
**Druckbereich 40 mm x 69 mm**



Motivbereich auf Produkt



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat

B = Endformat

**Produktgröße**

55 mm x 115 mm x 35 mm

**Beschnittzugabe**

3 mm ringsum

Druck **CMYK**, digital

**! Datenanlieferung:**

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,4 pt / 0,14 mm
- Mindestlinienstärke negativ 0,75 pt / 0,26 mm
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

**Siehe Anlage:**

① 1:1 Formatvorlage

--- Sicherheitsabstand

**! ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

**! Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.**

Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

①

