

# Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

## Anleitung

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.


## Checkliste

- Schriften und Logos vektorisiert
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

## Sonnencreme-Spray, 20 ml

Druckbereich 68 mm x 60,5 mm




- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Gestaltungsfläche
- D = Pflichtangaben

- Pflichtangaben
- - - Textsicherer Bereich
- Stanzkontur

Produktgröße  
ca. 22 mm x 22 mm x 104 mm



Motivbereich auf Produkt



### Datenanlieferung

- PDF / TIFF / JPG
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe), 6 pt
- Mindestlinienstärke positiv 0,75 pt (0,3 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 0,75 pt (0,3 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 dpi

### Pflichtangaben

Diese werden automatisch auf der Rückseite platziert.

Siehe Anlage:  
1:1 Formatvorlage

### ACHTUNG:

Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:



