Werbewand mit Teleskoprahmen
200 x 200 cm, mit Hohlsaum oben und unten



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

Nahtzugabe (x)
1 cm links/rechts
19 cm oben/unten, (inkl. Hohlsaum 18 cm)

Sicherheitsabstand (z)
6 cm links/rechts
24 cm oben/unten



A = Datenformat

B = Endformat

C = Hohlsaum

Sichtbarer Bereich

Bereich Hohlsaum
Hier nur Hintergrund anlegen - keine Texte / Logos oder wichtige Elemente platzieren.



Hohlsaum geschlossen


9 cm
19 cm
200 cm
24 cm
layout
6 cm
200 cm
layout
9 cm

Aufbauanleitung

Werbewand mit Teleskoprahmen

Lieferumfang

- 2x vertikale Teleskopstangen
- je 2x horizontale Teleskopstangen
- 2x Standfüße mit Schrauben (inkl. Werkzeug)
- 4x Verbindungsschrauben
- Druck

1

Die Standfüße werden mit den mitgelieferten Schrauben an den Teleskopstangen verschraubt

2

Die horizontalen Teleskopstangen zusammenschrauben

3

Auf die Breite des Druckes ausziehen und fixieren

4



Den Druck auf die horizontalen Teleskopstangen oben und unten aufziehen

5

Horizontale Teleskopstangen mit den vertikalen Stangen verschrauben

6

7

Mit den vertikalen Teleskopstangen kann der Druck auf Spannung gebracht werden