

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

## Volltonfarben PANTONE C - NEON

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

### Beispiele

Volltonfarbe:	CMYK + 1x PANTONE C	CMYK + 2x PANTONE C
	CMYK + 3x PANTONE C	CMYK + 4x PANTONE C

### Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**

Neon-Grün:	PANTONE 802 C	Neon-Gelb:	PANTONE 803 C
Neon-Orange:	PANTONE 804 C	Neon-Pink:	PANTONE 806 C


Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.

- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

# Lanyard

## 20 mm, Standard

Außenseite



**Siehe Anlage:**

- ① 1:1 Formatvorlage, Außenseite
- ② 1:1 Formatvorlage, Innenseite

**! ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat  
 B = Produktgröße  
 = optimaler Sichtbereich (16 mm)

**! Datenanlieferung:**

- als PDF/X-4, TIFF- oder JPG-Datei
- bevorzugt vektorisierte Schriften und Logo
- Mindestschrifthöhe 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 2,5 pt
- Mindestlinienstärke negativ 3,0 pt
- Bildauflösung mindestens 300 dpi

**! Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.**

**! Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem transparenten Hintergrund oder mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.**

**! Transparenzen:** Alle Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden

**! JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.** Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in weiß gedruckt.

